

## SÍNTOMAS FUERA DEL CENTRO

Fiebre  
Tos  
Falta aire  
Dolor al tragar  
Dolor muscular

Perdida gusto  
Perdida olfato  
Sint. Gastrointestinales  
Secreción nasal  
Congestión nasal



NO ACUDIR AL CENTRO  
LLAMAR AL CENTRO ESCOLAR E INFORMAR  
LLAMAR AL CENTRO DE SALUD

## SÍNTOMAS EN EL CENTRO

todos son considerados sospechosos

Alumnos



- Mascarilla
- Aislamiento
- Llamar tutores
- Recogida alumno
- Tutores llaman C.Salud

Personal



- Mascarilla
- Domicilio
- Llamar Centro salud
- Coordinador Covid  
llama al servicio PRL

### **NO ACTUACIÓN HASTA CONFIRMACIÓN DEL POSITIVO**

*(Continuar con las medidas de prevención e higiene)*

*Solo cuarentena familiares/convivientes no vacunados*

PCR O ANTÍGENOS

NEGATIVO



Vuelta al centro

POSITIVO 



AISLAMIENTO



# **POSITIVO CONFIRMADO**



## **1. AISLAMIENTO**

3 días desde fin de síntomas  
y  
mínimo 10 días desde inicio síntomas



## **2. INVESTIGACIÓN CONTACTOS ESTRECHOS\***

Diagnóstico temprano para evitar transmisión asintomáticos  
Evaluar medidas adoptadas por el centro  
Comunicar a las familias mediante carta anexo 2



## **3. NOTIFICACIÓN A SALUD PÚBLICA** Coordinador Covid

# CONTACTO ESTRECHO\*

**ES**

- Grupo de convivencia estable (GCE).
  - o
- Clase que no es GCE: sentado a <2m durante +15 min\*\*
  - o
- Convivientes de casos confirmados.
  - o
- Uso autobús escolar: radio 2 asientos +15 min.
  - o
- Cualquier profesional del centro que comparta <2m sin el uso correcto de mascarilla +15 min acumulados en la jornada.

**PERIODO**

Contacto con positivo desde 2 días antes inicio síntomas hasta el momento de aislamiento

**ACTUACIÓN\*\*\***

1. Vigilar síntomas.
2. Cuarentena con excepciones.
3. Prueba diagnóstica recomendada (PDIA)
4. Información y medidas en el centro.

\*\* Salvo que se haya hecho uso adecuado de las mascarillas (los profesores evalúan el buen uso de la misma e informará al Coordinador COVID)

# ACTUACIÓN CONTACTO ESTRECHO\*\*\*

## 1. VIGILAR SÍNTOMAS

En el ámbito familiar y durante 10 días después del último contacto con positivo:

- Si síntomas llamar al Centro de Salud.
- Si no síntomas volver al centro sin PDIA.

## 2. CUARENTENA

Durante 10 días posteriores al último contacto con positivo. En el domicilio.

Exentos: ^

- Pauta de vacunación completa ^^
- Infección pasada en los 6 meses anteriores al contacto (demostrable)

## 3. RECOMENDACIÓN PRUEBA DIAGNÓSTICA

A los contactos estrechos del ámbito escolar.

Si +: se considera caso nuevo.

Si -: se continua cuarentena hasta completarla

Si no se hace PDIA continuar hasta completar(10 días)

## 4. INFORMACIÓN Y MEDIDAS EN EL CENTRO

- El coordinador Covid da información sobre puntos 1,2 y 3 y medidas a las familias.
- La condición de contacto estrecho se coordina entre Salud Publica y el centro:

*^ Los exentos deben vigilar síntomas, extremar medidas de higiene, evitar contactos con personas vulnerables, uso de mascarilla en interacciones sociales y no acudir a eventos y limitar contactos.*

*^^ Vacunados que SI hacen cuarentena: casos vinculados a brotes Delta y Gamma y personas inmunodeprimidas (incluye diabéticos con mal control)*